

EPSON EB-1723

Ultramobil – Überzeugende Helligkeit
und XGA-Auflösung

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Quelle: Futursource Consulting Ltd.

Besondere Merkmale

EPSON EB-1723

- **EPSON 3LCD-Technologie**
Für natürliche, augenschonende Präsentationen mit perfekten Farbverläufen und Schattierungen.
- **Lange Lampenlebensdauer**
Empfohlener Lampenwechsel erst nach 4.000 Stunden (bei Nutzung des Projektors im Eco-Modus)
- **Schnellstart und Sofortiges Ausschalten**
In nur 6 Sekunden sind die Projektoren nach dem Einschalten projektionsbereit und kann sofort ausgeschaltet werden, ohne dass ein Lüfternachlauf erforderlich ist.
- **Lautsprecher**
Integrierter 1 W-Lautsprecher
- **Sicherheitsfunktionen**
Kensington Lock™, Kennwortschutz, Bedienfeldsperre, Sicherheitsstange
- **Keystone-Korrektur**
Korrektur von Bildverzerrungen $\pm 30^\circ$ vertikal (automatisch) zur flexiblen Projektorpositionierung.
- **USB-Display (3in1)**
Übertragung von Bild, Ton und Maussteuerungsdaten
- **A/V-Mute-Funktion**
Präsentationen sekundenschnell unterbrechen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Vortragenden lenken.
- **W-LAN (optional)**
Optional aufrüstbar mit W-LAN-Modul oder Quick W-LAN Connection USB-Key.
- **Störungsfreies Präsentieren**
Luftauslass nach vorne, dadurch keine Störung der Präsentationsteilnehmer.
- **Perfekt für den mobilen Einsatz**
Mit nur 1,8 kg eignet sich das Modell EB-1723 ideal für den mobilen Einsatz
- **8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar**
- **Projektor- und Lampengarantie**
Projektor: 2 Jahre Carry-in, Lampengarantie: 1 Jahr oder 1.000 Stunden (was zuerst eintrifft)



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Quelle: Futursource Consulting Ltd.

EasyMP[™]



Technische Daten

EPSON EB-1723

ALLGEMEINE DATEN
Technologie
Auflösung / Format
Weißhelligkeit (Normal- / Eco-Modus)
Farbhelligkeit (Normal- / Eco-Modus)
Kontrast
Gewicht
Abmessungen (BxHxT, ohne Füße)
Lüftergeräusch (Normal- / Eco-Modus)
Keystone-Korrektur
Lautsprecher
Stromverbrauch Lampe an / Standby
PROJEKTIONSOBJEKTIV
Projektionsverhältnis
F und Brennweite f
Fokus / Zoomtyp
Offset
LAMPE
Lampentyp
Lebensdauer (Eco- / Normal-Modus)
Farbdarstellung
Projektionsgröße (-entfernung)
ANSCHLÜSSE
Computereingang
Videoeingang
Audioeingang
USB
Steuerung
Netzwerk
Monitorausgang
Audioausgang
Sonstige Funktionen
Lieferumfang
Optionales Zubehör
GARANTIE
Garantie Projektor
Garantie mitgelieferte Lampe

EPSON EB-1723
Epson 3LCD
XGA (1.024 x 768), Format 4:3
2.700 Lumen / 1.700 Lumen
2.700 Lumen / 1.700 Lumen
2.000:1
1,8 kg
284 x 65 x 202 mm
39 dB / 30 dB
+/- 30° vertikal (automatisch)
1x1 Watt
230 Watt Normal-Modus, 5,5 Watt Standby
EPSON EB-1723
1.09-1.34:1
F= 1.58-1.68, f= 16.1-19.3 mm
1-1.2 (optisch)
6:1
EPSON EB-1723
170 Watt UHE (E-TORL)
4.000 Stunden bzw. 3.000 Stunden
16,77 Mio. Vollfarben
0,76 m – 7,62 m (30" - 300")
EPSON EB-1723
1x D-Sub 15-polig RGB
1x Cinch, 1x S-Video, 1x Component (D-Sub 15pin)
1x Audio Stereo Miniklinke (Cinch-Adapter)
1x USB Typ B, 1x USB Typ A
1x USB Typ B (siehe USB)

1x Audio Stereo Miniklinke (Cinch-Adapter)
Automatische Suche der Eingangsquelle, Schnelles Einrichten (6 Sekunden), A/V-Mute-Funktion, e-Zoom, Freeze, Direct Power On/Off
Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Audioadapter, Benutzerhandbücher, Tasche, Passwortschutzsticker
Ersatzlampe (ELPLP48), Luftfilter-Set (ELPAF19), Quick Wireless-Verbindung USB-Key (ELP-AP06), W-LAN Unit (ELP-AP03), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)
EPSON EB-1723
2 Jahre Carry-in
1 Jahr oder 1.000 Stunden (was zuerst eintritt)

*Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten, Stand: Oktober 2009

Spezifikationen EasyMP™ Mit optionalem W-LAN-Modul

EPSON EB-1723

EasyMP™- Funktionen Verkabelte / Kabellose Verbindung	EPSON EB-1723
<ul style="list-style-type: none"> • W-LAN Standards 	Wireless LAN (802.11a/b/g)
<ul style="list-style-type: none"> • W-LAN Security 	WEP: 128Bit/64Bit, WPA-PSK: TKIP/AES, WPA2-PSK: TKIP/AES, EAP (WiFi/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, EAP (Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
<ul style="list-style-type: none"> • LAN und W-LAN Funktionen 	Bildübertragung via Netzwerk (Windows + Mac), Mehrfachprojektionen mit bis zu vier Projektoren (Windows), Filmübertragung (MPEG2, WMV) (Windows)
<ul style="list-style-type: none"> • USB-Anzeige 3in1 (Maus, USB-Display, Steuerung) 	1x USB-Anschluss Typ B
EasyMP™- Funktionen PC-unabhängig	EPSON EB-1723
<ul style="list-style-type: none"> • Eingang via 	USB-Anschluss Typ A
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützte Formate 	Bild: JPEG/BMP/GIF/PNG Film: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4/AVC (H.264)/WMV8,9 Präsentation: erstellt EasyMP Slide Konverter Version1.00 für Windows
EasyMP™- Funktionen Überwachung, Steuerung oder Warten	EPSON EB-1723
<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen (W-LAN oder LAN) 	Projektorsteuerung und -verwaltung über Netzwerk (W-LAN oder LAN) E-Mail-Benachrichtigung, SNMP Web-Steuerung PJ-Link Projektorsteuerung
EasyMP™ - Software	EPSON EB-1723
<ul style="list-style-type: none"> • EasyMP™ - Software 	EasyMP Monitor Version4.31 (für Windows) Projector Control Version 1.01 (nur für Windows Web Download) EasyMP Network Projection Ver.2.60 (für Windows und Mac) mit Audio USB Display Version1.43 (für Windows) mit Audio Quick Wireless, Connection Version1.10 (für Windows) mit Audio EasyMP Slide converter Version1.00 (für Windows)

EB-1723 Anschlussfeld

