



EPSON[®]

Epson
AcuLaser **C3000**



Einer der schnellsten Laserdrucker seiner Klasse

Der Epson AcuLaser C3000 ist der ideale Drucker für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen. Er bewältigt ein hohes Druckvolumen in Schwarzweiß und in lebendigen Farben bei hoher Druckgeschwindigkeit und niedrigen Betriebskosten.

Wir wissen: Zeit und Geld spielen für Ihr Unternehmen eine große Rolle. Mit dem Epson AcuLaser C3000 sparen Sie beides, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, die dem hohen Standard entspricht, den Sie von Epson Technologie erwarten. Die Kosten für den Schwarzweißdruck sind vergleichbar mit einem herkömmlichen Schwarzweißlaserdrucker oder sogar geringer. Umfangreiche Druckaufträge werden schnell und einfach bewältigt. Ersetzen Sie also Ihren alten Schwarzweißdrucker und gestalten Sie Ihre Dokumente professionell mit Farbe.

Hohe Leistung und Geschwindigkeit

Der Epson AcuLaser C3000, der speziell für die Ansprüche von Kleinunternehmen, Abteilungen und Arbeitsgruppen entwickelt wurde, ist einer der schnellsten Drucker seiner Klasse. Dank der Laserdrucktechnologie des 4-2-1 Single Pass Tandem-Druckwerks, Druckgeschwindigkeiten bis zu 24 Seiten pro Minute und einer Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 13,5 Sekunden, sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe, brauchen Sie mit dem Epson AcuLaser C3000 nicht lange auf Ihre Dokumente zu warten.

Mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit und einer Papierkapazität von bis zu 1.600 Seiten bewältigt der Epson AcuLaser C3000 alle Ihre Druckanforderungen. Für diese eindrucksvolle Leistung sorgen eine starke CPU mit 133 MHz und zwei Epson AcuLaser ASIC-Prozessoren. Mit einem einzigen Tastendruck erledigen Sie Massendruckaufträge wie Lohnabrechnungen, Rechnungen, Übersichten, Preislisten in Schwarzweiß und Präsentationen, Schulungsunterlagen, Werbematerialien und Marketingbroschüren in Farbe.

Spart Geld

Selbst bei Massendrucksachen in Schwarzweiß sind die Betriebskosten des Epson AcuLaser C3000 vergleichbar mit denen eines Schwarzweißlaserdrucker oder sogar niedriger. Und dabei haben Sie den Vorteil, dass Sie bei Bedarf in Farbe drucken können, ohne in einen separaten Farbdrucker investieren zu müssen.

Warum also viel Geld für externe Druckdienste ausgeben, wenn Sie im eigenen Haus Farbdrucksachen in professioneller Qualität produzieren können? Dank unserer modernen Farbtechnologie erhalten Sie die gewünschten Ergebnisse und sparen dabei Zeit und Geld. Mit der integrierten Duplexeinheit für automatischen beidseitigen Druck sparen Sie außerdem noch Papier.



Farbe in hoher Qualität mit Epson Drucktechnologie

Flexibilität und Erschwinglichkeit sind wichtig, doch als Marktführer in der Farbdrucktechnologie gehen wir keine Kompromisse hinsichtlich der Qualität ein. Für perfekte Farbdrucke sorgt unsere innovative Epson AcuLaser Color 2400 RIT*, die automatisch Kurven und diagonale Linien in Text und Grafiken glättet. Mit unseren AcuBrite-Tonern werden selbst feinste Details exakt in leuchtenden Farben und mit gleichbleibender Qualität wiedergegeben. Die Halbtonqualität Ihrer Grafiken wird

durch die erweiterte MicroGray-Technologie verbessert. Mit dem Epson AcuLaser C3000 erhalten Sie immer hochwertige Farbdokumente, die Ihr Unternehmen ins beste Licht rücken.

Einfache Installation und Bedienung

Ihr Drucker soll im Geschäftsalltag ohne Probleme für Sie im Einsatz sein. Selbst wenn Sie noch nie mit einem Laserdrucker gearbeitet haben, können Sie den Epson AcuLaser C3000 problemlos installieren und bedienen. Der Toner-Wechsel ist einfach und sicher durch separate Toner-Kassetten und ein

gut geschütztes Druckwerk. Mit nur minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand für die Wartung des Epson AcuLaser C3000 können Sie sich ganz auf Ihre Geschäfte konzentrieren.

Der Drucker ist auch in einer Netzwerkversion erhältlich. Der Epson AcuLaser C3000N arbeitet mit allen gebräuchlichen Betriebssystemen, lässt sich einfach in vorhandene Anwendungen integrieren und ist mit Netzwerkfunktionalität für 10/100 Base Tx Ethernet ausgerüstet.



Hauptmerkmale

- Schnelles Drucken: 24 S./Min. in Farbe/SW
- Erster Ausdruck in weniger als 15 Sekunden!
- Automatischer beidseitiger Druck serienmäßig
- Erstklassige Auflösung: 2400 dpi RIT*
- Papierkassette mit hoher Kapazität: 600 Blatt, erweiterbar auf 1.600 Blatt
- Windows- und Mac-kompatibel
- Hi-Speed USB und EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle serienmäßig**

* Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology

**EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet serienmäßig nur im Modell Epson AcuLaser C3000N.

Epson
AcuLaser
C3000

Modell	Epson AcuLaser C3000, Epson AcuLaser C3000N
Hauptmerkmale	
Drucktechnologie	Elektrophotographisch (Single-Pass-Laser)
Auflösung	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. in Farbe und SW (DIN A4), bis zu 15,1 Seiten/Min. in Farbe und SW bei beidseitigem Druck
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	13,5 Sekunden in Farbe und SW
Prozessor	133 MHz
Arbeitsspeicher (Standard/Maximal)	64 MB mit Epson MITech / bis zu 576 MB max.
Max. monatl. Druckvolumen	60.000 Seiten
Papiermanagement	
Standardpapierzufuhr	600 Blatt (100 in Multifunktionskassette + 500 Blatt in Papierkassette); beidseitiger Druck serienmäßig
Papiergröße	DIN A4, Letter DIN A5, B5, HLT, EXE, LGL, GLG, DIN F4, Monarch, DL, DIN C5, C6, C10, IB5
Papiergewicht	60 bis 216 g/ms
Optionales Papiermanagement	Bis zu 2 x 500-Blatt-Papierkassette
Maximale Papierkapazität:	1600 Blatt (100 in Multifunktionskassette +3 x 500-Blatt-Papierkassette)
Papierausgabe (Standard/Maximal)	250 Blatt / 250 Blatt
Druckersprache	
Emulationen	
Standard	ESC/Page-Color S
Anschlussmöglichkeiten	
Parallele und weitere Schnittstellen	Hi-Speed USB (kompatibel zu 2.0); EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle (AcuLaser C3000N)
Netzwerkdruckerprotokolle	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: SMB; AppleTalk
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous, SNTIP NetBEUI: SNMP; AppleTalk: SNMP
Verbrauchsmaterialien ^{(1) (2)}	
Toner	Schwarz: 4.500 Seiten ⁽¹⁾ , Farbe: 3.500 Seiten ⁽¹⁾
Toner-Sparmodus	Ja
Photoleitereinheit	30.000 Seiten ⁽¹⁾
Transfereinheit	25.000 Seiten ⁽¹⁾
Fixiereinheit	100.000 Seiten ⁽¹⁾
	⁽¹⁾ Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN-A4-Seiten, die bei einer Deckung von 5 % ohne Unterbrechung nacheinander gedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein. ⁽²⁾ Toner-Kassetten-Erstaussattung: Schwarz: 2.000 Seiten, Farbe: 1.500 Seiten ⁽¹⁾
Elektrische Anforderungen	Entspricht den Energy-Star-Richtlinien
Nennspannung/Nennfrequenz/ Strom	220 – 240 V ±10% / 50 – 60 Hz ± 3 Hz / 4 A
Leistungsaufnahme	Betrieb: 781 W (max.), 334 Wh durchschnittl. (Farbe/SW) – Bereitschaftsmodus: 70 Wh – Energiesparmodus: 18 Wh
Systemanforderungen	
Mindestvoraussetzungen [Empfehlung]	
PC:	Pentium II 400 MHz [Pentium III 1 GHz], 265 MB [512 MB] RAM, 500 MB freier Festplattenspeicherplatz
MAC:	PowerPC G3 233 MHz [PowerPC G4 500 MHz], 128 MB [512 MB] RAM, 500 MB freier Festplattenspeicherplatz
PC-Schnittstellen	Hi-Speed USB (kompatibel zu 2.0) (nur Windows 98/ME/2000/XP), 10/100 BaseTx Ethernet (optional)
MAC-Schnittstellen	USB (nur Macintosh-Computer mit USB-Anschluss und Mac OS 9.X), EtherTalk (optional)
Betriebssystem	Windows 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x und Mac OS X ab Version 10.1.2
Abmessungen und Gewicht*	(B x T x H mm, kg) *Gewicht einschließlich Verbrauchsmaterialien
Epson AcuLaser C3000	439 x 638 x 445 mm, 35,5 kg
Epson AcuLaser C3000N	439 x 638 x 445 mm, 35,5 kg
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	Betrieb: 10 bis 32 °C, Lagerung: 0 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 15 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Betriebsgeräusch	Betrieb: 6,7 (B), Bereitschaftsmodus: 4,95 (B)
Geräuschpegel	Betrieb: 55,0 dB(A), Bereitschaftsmodus: 36,5 dB(A)
Sicherheit und Vorschriften	
Sicherheitsstandards	EU-Richtlinie 73/23/EWG EN 60950, EN 60825-1, FDA
EMC/EMI	Richtlinie 89/336/EWG, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Bestellinformationen	
C11C569031BZ	Epson AcuLaser C3000 Standardmodell
C11C569001BX	Epson AcuLaser C3000N Standardmodell + EpsonNet 10/100 Base TX Ethernet-Karte
C13S050210	AL-C3000 Toner-Kassette Gelb 0210
C13S050211	AL-C3000 Toner-Kassette Magenta 0211
C13S050212	AL-C3000 Toner-Kassette Cyan 0212
C13S050213	AL-C3000 Toner-Kassette Black 0213
C13S051093	AL-C3000/4100 Photoleitereinheit
C13S053006	AL-C3000/4100 Transfereinheit
C13S053012	AL-C3000/4100 Fixiereinheit (220 V)
C12C802061	500-Blatt-Papierkassette 1 x 500-Blatt-Papierkassette
C12C802071	1000-Blatt-Papierkassette 2 x 500-Blatt-Papierkassette (eine Einheit/ rollbar)
Epson Speichererweiterung	32 MB (7000273), 64 MB (7000275), 128 MB (7000276), 256 MB (7000277)
Garantie	
Standard	1 Jahr mit Vor-Ort-Service
Optional	Garantieverlängerung auf 3 Jahre Epson COVERPLUS On-Site-Service (SEEDG0065)

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10
(0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de
Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13
(0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20
(4-8 Rp./min)
www.epson.ch

