

EPSON® AcuLaser™ C900



Technische Daten

TEILENUMMERN	
AcuLaser C900	C11C494011GA 16MB, 200-Blatt-Multifunktionskassette
AcuLaser C900N	C11C494011FA 16MB, 200-Blatt-Multifunktionskassette, 10/100BaseTX-Netzwerkanschluss

ALLGEMEINE DATEN	
Auflösung	EPSON AcuLaser Color 2400 RIT
Druckgeschwindigkeit	bis zu 16 Seiten/Min. in SW, 4
(Seiten pro Minute)	Seiten/Min. in Farbe (A4)
Prozessor	VR4305/48MHz
Reaktionszeit	bis zu 14 Sekunden in SW, 25 Sekunden
ersten Ausdruck	in Farbe
Aufwärmzeit	180 Sekunden

PAPIERMANAGEMENT	
Multifunktionskassette für Standardpapier	<ul style="list-style-type: none"> - A4, A5, B5, Letter, Half Letter, GLT, Executive, Monarch, C10, DL, C5, C6, IB5, benutzerdefinierte Größe (92 bis 216 mm x 210 bis 297 mm) - Bis zu 200 Blatt EPSON Farblaserpapier, Normalpapier und Recycling-Papier - Bis zu 10 Briefumschläge - Bis zu 50 Blatt Etiketten, starkes Papier, EPSON Farblaserfolien und EPSON beschichtetes Farblaserpapier - 60 bis 163 g/m² für Normalpapier, 91 bis 163 g/m² für Etiketten
Standardpapierausgabe	200 Blatt, bedruckte Seite nach unten
Optionales Papiermanagement	500-Blatt-Papierkassette (C12C813911) <ul style="list-style-type: none"> - A4 - EPSON Farblaserpapier, Normalpapier und Recycling-Papier - 60 bis 90 g/m² Duplexeinheit (C12C813881) <ul style="list-style-type: none"> - A4, Letter - EPSON Farblaserpapier, Normalpapier und Recycling-Papier - 60 bis 90 g/m²
Bedruckbarer Bereich	Gesamter Papierbereich abzüglich 4 mm Rand auf allen Seiten

SCHRIFTARTEN	
	Kompatibel mit allen TrueType®-Fonts und unterstützten Windows™- und Apple Macintosh™-Betriebssystemen 17 Barcodes

SCHNITTSTELLEN	
Standard bei EPSON AcuLaser C900	<ul style="list-style-type: none"> - Bidirektionale IEEE 1284-Parallelschnittstelle mit Kompatibilitäts-, Nibble- und ECP-Modus - Universal Serial Bus (USB) 1.1-kompatibel <p><i>Hinweis: Nur Macintosh-Systeme, die mit USB-Anschluss ausgestattet sind und unter Mac OS 8.1 oder höher arbeiten, sowie Windows Me/98/2000/XP unterstützen die USB-Schnittstelle.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 freier EPSON Typ-B-Steckplatz
Standard bei EPSON AcuLaser C900N	<ul style="list-style-type: none"> - Identisch mit EPSON AcuLaser C900 + EPSONNet 10/100 BaseTx Ethernet interner Printserver

SPICHER	
Standard	16MB RAM
Maximum	144MB RAM
Speichererweiterung	2 Steckplätze (ein Steckplatz bereits belegt mit 16 MB RAM – ein Steckplatz frei) Unterstützte RAM-Größen: 32 MB, 64 MB, 128 MB
Speichertyp	Kompatibel sind nur speziell für EPSON Produkte hergestellte DIMMs. Weitere Informationen und Bestellnummern entnehmen Sie bitte der EPSON Preisliste.

DRUCKERSPRACHE	
Standard	ESC/PageS
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN (Betrieb)	
Temperatur	Betrieb: 10 bis 35 °C (50 bis 35,00°C) Lagerung: 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel	Max. 39 dB im Bereitschaftsmodus, max. 54 dB beim Druck Kein Geräusch (Hintergrundgeräusch) im Energiesparmodus (Energy Star-Modus)

SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN	
Sicherheitsstandards	Richtlinie 73/23/ EEC EN 60950 EN 60825-1
Elektromagnetische Verträglichkeit	Richtlinie 89/336/ EEC EN 55022 class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Elektrische Leistungsaufnahme	Entspricht den internationalen Energy Star-Richtlinien
Ozonkonzentration	Max. 0,02 mg/m ³ (entspricht den Richtlinien für das Umweltsiegel „Blauer Engel“)
Ozonproduktion	Entspricht der Richtlinie UL 478, 5. Druck
Materialien	Entspricht den Schweizer Umweltschutzgesetzen (enthält kein CdS)
Chemische Vorschriften	Entspricht OSHA, TSCA und EINECS

ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT	
Maximales monatliches Volumen	35.000 Seiten
HALTBARKEIT DER VERBRAUCHSMATERIALIEN*	
Entwickler-Toner-Kassetten (A4 bei 5 % Deckung)	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb: Toner-Kassette mit einer Kapazität von 4.500 Seiten Startkassette: 1.500 Seiten
Photoleitereinheit	45.000 Seiten schwarz; 11.250 Seiten Farbe
Resttonerbehälter	25.000 Seiten schwarz; 6.250 Seiten Farbe
Transfer Belt-Einheit	210.000 Seiten schwarz; 52.500 Seiten Farbe

WARTUNGSELEMENT*	
Fixiereinheit	120.000 Seiten
*Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von Seiten, die ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.	

SYSTEMANFORDERUNGEN	
PC	CPU: Pentium 233MHz [Pentium II 450MHz] RAM: 64 MB (96 MB empfohlen) 500 MB freier Festplattenspeicherplatz Schnittstellen: - IEEE1284 ECP-Modus - USB - 10/100BaseTX-Netzwerkanschluss
Mac	CPU: PowerPC G3 233 MHz (G3 500 MHz empfohlen) RAM: 128 MB Schnittstellen: - USB - EtherTalk

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN	
Nennspannung	220V bis 240V ±10%
Nennfrequenz	50Hz bis 60Hz ± 3Hz
Nennstromstärke	Weniger als 7 A
Leistungsaufnahme (Betrieb)	352 Wh (Durchschnitt)
Leistungsaufnahme (Bereitschaftsmodus)	100 Wh (Durchschnitt)
Leistungsaufnahme (Energiesparmodus)	Weniger als 8 W
ABMESSUNGEN (H x B x T):	
Haupteinheit	406 x 429 x 521 mm
500-Blatt-Papierkassette (optional)	178 x 380 x 485 mm
Duplexeinheit (optional)	325 x 96 x 340 mm

GEWICHT	
Nur Haupteinheit	29 kg einschl. Verbrauchsmaterialien
Duplexeinheit	2 kg
500-Blatt-Papierkassette	5,3 kg

GARANTIE	
Standardgarantie	1 Jahr mit Vor-Ort-Service
Optionale Garantie	EPSON Cover Plus 3 Jahre Erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service SEEDG0055

EPSON Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2 59/5 38-30 00
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON in Österreich
(siehe EPSON Deutschland GmbH)
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
Internet: <http://www.epson.at>

EPSON in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (CH Lokaltarif)
<http://www.epson.ch>

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679



EPSON® AcuLaser™ C900



Gehobener Farbdruck für den professionellen Einsatz

- Fotogleiche Druckqualität mit 2.400 dpi dank der EPSON AcuLaser ASIC-Farbtechnologie
- Komfort und einfache Bedienung zum Preis eines Schwarzweiß-Laserdruckers
- Druckt bis zu 16 Seiten/Min. in SW und 4 Seiten/Min. in Farbe
- Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck: 14 Sekunden in SW und 25 Sekunden in Farbe
- Papiermanagement mit hoher Kapazität – bis zu 700 Blatt
- Netzwerk- und Duplexfunktionalität optional

EPSON® AcuLaser™ C900

Bringen Sie Farbe in Ihren Geschäftsalltag mit dem EPSON AcuLaser C900. Dieser kompakte, preiswerte und ausgesprochen robuste Laserdrucker eignet sich hervorragend für kleinere Arbeitsgruppen und bietet erstaunliche Farbqualität und hohe Leistung im Schwarzweißdruck.

Erstmals können Sie qualitativ hochwertige Farbdokumente erzeugen, ohne die sonst mit Farblaserdruckern verbundenen hohen Kosten oder geringen Geschwindigkeiten in Kauf nehmen zu müssen. Mit dem EPSON AcuLaser C900 erhalten Sie praktisch zwei Drucker in einem. Auf der einen Seite genießen Sie die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit eines Schwarzweiß-Laserdruckers zu denselben oder sogar geringeren Betriebskosten wie bei einem "Nur-Schwarzweiß-Drucker". Zum anderen erhalten Sie einen vielseitigen und produktiven Farblaserdrucker mit einer Leistung und Qualität, die bislang doppelt soviel kosteten. Bei so gutem Farbdruck gehören Schwarzweißdrucker der Vergangenheit an.

*POWERPOINT-SEMINARUNTERLAGEN
PRÄSENTATIONEN
FIRMENBROSCHÜREN
FARBDRUCK FÜR DEN
HAUSINTERNEN GEBRAUCH*



Professioneller Farblaserdruck zum konventionellen

WICHTIGE MERKMALE

- Fotogleiche Druckqualität mit 2.400 dpi dank der EPSON AcuLaser ASIC-Farbtechnologie
- Herausragender Nutzwert bei niedrigen Betriebskosten
- Hohe Geschwindigkeit – 16 Seiten/Min. in SW, 4 Seiten/Min. in Farbe
- Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck: 14 Sek. in SW und 25 Sek. in Farbe
- Kompaktes Design für nahtlose Integration

- Komfortables Papiermanagement mit einer Standardkapazität von 200 Blatt und der optionalen Flexibilität zweier verschiedener Papierkassetten
- Voll kompatibel zu allen Windows-Anwendungen
- Optionale Funktionalität für automatischen beidseitigen Druck und Netzwerkanbindung
- Neuer EPSON AcuLaser Mikropolymer-Toner

Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck in Farbe

Nie war professionelle Laserfarbqualität mit 2.400 dpi so preiswert und problemlos wie mit dem EPSON AcuLaser C900. Sie werden überrascht sein von seiner Leistungsfähigkeit. Dieser Drucker von EPSON – weltweit bekannt für Farbbildtechnologie – bietet eindrucksvolle Druckergebnisse in erstaunlicher Qualität und Präzision. Ihre Dokumente, Berichte und sonstigen Druckerzeugnisse, ja, sogar Ihr Briefpapier erzielen anhaltende Wirkung.

Leichter geht's nicht

Mit dem EPSON AcuLaser C900 drucken Sie genau so problemlos wie mit einem Schwarzweiß-Laserdrucker. Herausragende Qualität in Farbe und Schwarzweiß ist jetzt einfacher und erschwinglicher denn je. Darüber hinaus garantiert der EPSON AcuLaser C900 problemlose Wartung durch seine einfache Papierführung und leicht zugänglichen Verbrauchsmaterialien, die auch von weniger erfahrenen Anwendern schnell und einfach ausgetauscht werden können.

Klein, aber leistungsstark

Dank geringer Anschaffungs- und Betriebskosten, großer Vielseitigkeit, einfacher Bedienung und kompaktem Design passt der EPSON AcuLaser C900 perfekt in jede kleinere Arbeitsumgebung. Er lässt sich mit einem Handgriff bedienen, ist vollständig kompatibel zu allen Windows-Betriebssystemen und verfügt über Parallel- und USB-Anschluss. Die Modellvariante EPSON AcuLaser C900N ist für den Betrieb in einem LAN mit einer 10/100BaseTX-Schnittstelle konfiguriert.

Schnell und effizient

Der EPSON AcuLaser C900 ist ideal für anspruchsvolle Umgebungen mit hohem Druckaufkommen. Er bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Seiten/Min. in Schwarzweiß und verfügt über eine 200-Blatt-Multifunktionskassette, die für ein breites Spektrum verschiedener Medientypen und –stärken geeignet ist. Die optionale 500-Blatt-Papierkassette bietet noch größere Kapazität und verringert die Leerlaufzeit beim Nachfüllen. Die Duplexoption ermöglicht beidseitigen Druck für maximale Effizienz und Wirkung, selbst für weniger erfahrene Anwender.

onellen Schwarzweißpreis

