

EPSON® AcuLaser™ 8600+ COLOR STATION

Technische Daten

MODELLBEZEICHNUNG	EPSON AcuLaser Color Station 8600+ (C11C457011BP)
SYSTEMKONFIGURATION	Farblaserdrucker mit bis zu 8/35 Seiten/Min.
EPSON AcuLaser C8600	
EPSON Farbbildscanner GT-15000	
Color Copy Station Kit	Kopiereinheit, Bedienfeld, Gehäuse für Color Station 8600+
Große Papierkassetteneinheit	2 x 500 Blatt mit Walze
KOPIERGESCHWINDIGKEIT	
Reaktionszeit bis zur ersten Kopie	27 Sek. in Farbe, 13 Sek. in SW (DIN A4)
Mehrere Kopien	8 Seiten/Min. in Farbe, 35 Seiten/Min. in SW (DIN A4)
AUFWÄRMZEIT	Aufwärmzeit (entweder nach dem Einschalten oder im Bereitschaftsmodus) max. 330 Sek. bei normaler Temperatur
DOKUMENTGRÖSSE (SCANNER)	Bis zu 297 mm x 432 mm
PAPIERMANAGEMENT	(Alle Angaben beziehen sich auf Papier mit 75 g/m ²) 318 mm (B) x 443 mm (L)
Maximal mechanisch bedruckbarer Bereich	Gesamter DIN-A3-Papierbereich abzüglich 5 mm Rand auf allen Seiten
Standardierter Druckbereich	
STANDARDPAPIEREINGABE	
Multifunktionskassette für 150 Blatt	DIN A3W, A3, A4, A5, B4, B5, Executive, Letter, GLG, LGL, GLT, Half Letter, B (LD), F4, Monarch, Commercial 10, DL, DIN C5, C6, IB5, benutzerdefiniert Normalpapier, Recycling-Papier, Etiketten, Briefumschläge, Folien, dickes und extra dickes Papier, EPSON Colour Laser-Papier 64-105 g/m ² oder bis zu 250 g/m ² bei extra dickem Papier
1 x 250-Blatt-Papierkassette	DIN A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD) Normalpapier, Recycling-Papier, EPSON Colour Laser-Papier 64-105 g/m ²
Große 2 x 500-Blatt-Papierkassetteneinheit (C12C813891)	DIN A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD) Normalpapier, Recycling-Papier, EPSON Farbpapier 64 bis 105 g/m ²
ZUSÄTZLICHES OPTIONALES PAPIERMANAGEMENT	
250-Blatt-Papierkassette, DIN A3W **	Normalpapier, Recycling-Papier, EPSON Farbpapier 64 bis 105 g/m ²
Duplexeinheit	Normalpapier, Recycling-Papier, EPSON Colour Laser-Papier Papiergröße: Von 182 mm x 210 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm 64 bis 105 g/m ² Hinweis: Extra dickes Papier, dickes Papier, Folien, Etiketten und Umschläge können nicht mit der Duplexeinheit bedruckt werden.
PAPIERZUFÜHRUNG	1.400 Seiten Maximale Papierausgabe 250 Blatt, bedruckte Seite nach unten 150 Blatt, bedruckte Seite nach oben, bis DIN A4 (50 Blatt bei größeren Formaten)
DRUCKERSPEICHER	192 MB SDRAM / 1.024 MB SDRAM Damit die maximale Menge an Speicher installiert werden kann, muss der serienmäßige 192-MB-DIMM herausgenommen und durch 2 x 512 MB SDRAM ersetzt werden. 64-Bit High-Speed PC-100 oder PC-133 SDRAM DIMM RISC-Prozessor, 400 MHz ESC/Page-Colour, PCL5e, EPSON GL/2, FX, ESC/P2, IBM I239X, ESC/Page und Adobe® PostScript® 3™ serienmäßig in EPSON AcuLaser Color Station 8600+
TREIBER	Treiber für Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP NT4.0, Mac OS 8.1/Mac OS X
FUNKTIONEN	
Bilddichte	Helligkeits-/Kontrasteinstellung RGB/Farbtön/Sättigung
Farbanpassung	25 % bis 400 % in Schritten von 1 %, automatischer Zoom, automatische Papiergrößenerkennung
Benutzerdefinierter Zoom	70 % A3 → A4/B4 → B5, 81% B4 → A4, 86 % A3 → B4/A4 → B5, 115 % B4 → A3/B5 → A4, 122 % A4 → B4, 141% A4 → A3/B5 → B4
Voreingestellter Zoom	64 % Ledger – Letter, 73 % 11 x 15 Zoll – Letter, 78 % Legal – Letter, 121 % Legal – Ledger, 129 % Letter – Ledger, 154 % 5,5 x 8,5 Zoll – Legal
Mehrere Kopien	Max. 999 Kopien
Speichern von Kopieraufträgen	Max. 8 Kopieraufträge
Beidseitiges Kopieren (Duplex)	Optional (Duplexeinheit für Drucker erforderlich)
ERWEITERTE FUNKTIONEN	Aufteilen und Verbinden von Seiten, Bundsteg, Entfernen von Schatten, Zusammenstellen (optionale Festplatte erforderlich)
SCHNITTSTELLEN	
Drucker	Parallelschnittstelle IEEE 1284 (bidirektional und ECP) USB (2.0-kompatibel) 10/100 Base TX Ethernet-Karte Druckprotokolle (für Ethernet-Karte): TCP/IP (LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100), Microsoft Network (SMB), Novell NetWare (NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer), AppleTalk Managementprotokolle (für Ethernet-Karte): TCP/IP (SNMP, ENPC*, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, PING), Microsoft Network (APIPA, SSDP), NetBEUI (SNMP, ENPC*), NetWare (SNMP, ENPC*), AppleTalk (SNMP, ENPC*) *EPSON Network Peripheral Control SCSI, High Speed USB (2.0-kompatibel)
Scanner	
OPTIONEN	
Für Drucker	6-GB-Festplattenlaufwerk (C12C823921) Untere 250-Blatt-Papierkassetteneinheit (C12C813521)** ¹⁾ , Duplexeinheit (C12C813881), Adobe® PostScript® 3™ Kit (C12C832491) Automatischer Dokumenteinzug (B12B813213)
Für Scanner	
ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT	Wartungs-Kit (100.000 Seiten) muss durch einen Servicetechniker ausgetauscht werden (fällt nicht unter die Garantiebedingungen)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN (Betrieb)	
Temperatur	Betrieb: 10 bis 32°C Lagerung: 0 bis 35°C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 80% ohne Kondensation Lagerung: 15 bis 80% ohne Kondensation
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN	
Sicherheitsstandards	Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG/EN60950
EMC/EMI	EMC Directive 89/336/EEC, EN55022 Class A, Class B, EN55024

** Installierbar anstelle der serienmäßigen 250-Blatt-Papierkassette ** Papierformat DIN A3W (328 mm x 453 mm). DIN A3W ermöglicht den Ausdruck kompletter DIN-A3-Vorlagen inklusive Zuschneidmarken. ** Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von Seiten, die ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gesamtabmessungen des Geräts 656mm (B) x 920mm (T) x 1.161mm (H)

Gesamtgewicht des Geräts ca. 150kg

HALTBARKEIT DER VERBRAUCHSMATERIALIEN **

Tonerkassette Schwarz	(C13S050038) 5.500 Seiten (A4 bei 5 % Deckung)
Tonerkassette Cyan	(C13S050041) 6.000 Seiten (A4 bei 5 % Deckung)
Tonerkassette Magenta	(C13S050040) 6.000 Seiten (A4 bei 5 % Deckung)
Tonerkassette Gelb	(C13S050039) 6.000 Seiten (A4 bei 5 % Deckung)
Photoleitereinheit	(C13S051082) 50.000 Seiten (SW) oder 12.500 Seiten (Farbe)
Resttonerbehälter	(C13S050020) 20.000 Seiten

Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von Seiten, die ohne Unterbrechung nacheinander ausgedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein.

Color Laser Coated Paper Glossy Finish, DIN A4 (1.000 Blatt je Paket) C13S041383

Color Laser Coated Paper Glossy Finish, DIN A3 (1.000 Blatt je Paket) C13S041384

Color Laser Paper, DIN A3W (5 Pakete zu je 250 Blatt) C13S041217

GARANTIE 1 Jahr Vor-Ort-Service, erweiterbar auf 3 Jahre Vor-Ort-Service mit EPSON COVERPLUS

EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)

Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
Internet: <http://www.epson.de>

EPSON in Österreich

(siehe EPSON Deutschland GmbH)
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)

Internet: <http://www.epson.at>

EPSON in der Schweiz

Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)

Internet: <http://www.epson.ch>

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® AcuLaser™ 8600+ COLOR STATION



Die netzwerkfähige Komplettlösung für die Bildverarbeitung im Unternehmen

- Zentralisierte Komplettlösung für die Schwarzweiß- und Farbbildverarbeitung im Unternehmen
- Drucken, Kopieren, Scannen – alles aus einer Hand
- Kopieren und Scannen über das Netzwerk bis zum Format DIN A3 und Drucken bis DIN A3W
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. in SW und bis zu 8 Seiten/Min. in Farbe
- Fortschrittliche Kopierfunktionalität mit vielseitigen Medienmanagement
- Einfache Netzwerkintegration und problemlose Wartung

EPSON® AcuLaser™ 8600+ COLOR STATION

WILLKOMMEN IN DER FARBIGEN UNTERNEHME

Die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ ist eine zentralisierte Komplettlösung für die Bildverarbeitung in Ihrem Unternehmen. Papier ist zwar nach wie vor ein wichtiges Medium für die Weitergabe geschäftlicher Informationen, schneller und einfacher geht es jedoch, wenn Dokumente und Bilder in digitaler Form vorliegen. Die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ vereinigt die Vorteile beider Bereiche durch die Kombination von Druck-, Kopier- und Scan-Funktionalität in einem kompakten, netzwerkfähigen Gerät.

Ein Standort – viele Lösungen

Stellen Sie sich vor, Sie müssten mehrere Kopien einer Präsentation innerhalb weniger Minuten drucken und noch dazu ein gerade erst eingetroffenes Farbfoto darin integrieren. Möglicherweise müssen Sie das Dokument auch Ihrem Team im Netzwerk zur Verfügung stellen. Mit der EPSON AcuLaser Color Station 8600+ erledigen Sie alle diese Aufgaben schnell und effizient, ohne zwischen mehreren Geräten pendeln zu müssen.

Mit Sicherheit hochwertige Ergebnisse


Die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ enthält jetzt den Scanner EPSON GT-15000. Mit einem sehr schnellen Verarbeitungsalgorithmus für Moiré-Beseitigung, Schärfenkorrektur und Colour Matching sorgt der EPSON GT-15000 für professionelle Ergebnisse in hoher Qualität.

Drucken ist nur der Anfang

Drucken, Kopieren und Scannen über das Netzwerk sind wichtige Faktoren für den geschäftlichen Erfolg. Die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ bietet Ihnen die kombinierten Vorteile all dieser Funktionen und verschafft Ihrem Unternehmen damit wichtige Wettbewerbsvorteile. Neben der außergewöhnlichen Flexibilität und der erstaunlichen EPSON Farbqualität überzeugt vor allem das verbesserte Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Welt der Kommunikation

Die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ bietet nicht nur zahlreiche neue digitale Möglichkeiten, sondern unterstützt Sie auch weiterhin bei allen traditionell im Büro anfallenden Tätigkeiten. Sie können Fotos scannen und drucken, mehrere DIN-A4-Kopien in Schwarzweiß oder brillanter Farbe anfertigen oder kleinere Druckaufträge hausintern erledigen. Wie gewohnt garantiert EPSONs AcuLaser-Technologie Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität.



MENSWELT VON MORGEN



Unendliche Möglichkeiten

Das Dokumentenmanagement ist einfach, aber reich an Funktionen. Sie können auf Papierformaten bis DIN A3W drucken – ideal für das Proofing von Dokumenten mit Schnittmarken – in einer professionellen RIT-Auflösung von bis zu 2.400 dpi. Das Gerät druckt bis zu 35 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und bis zu 8 Seiten pro Minute in Farbe, scannt bis zu einem Dokumentformat von DIN A3 bei 600 dpi und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Dokumenten im Netzwerk. Die maximale Papierkapazität beträgt 1.400 Blatt und die optionale Duplexeinheit verleiht Ihren Präsentationen eine professionelle Wirkung und ermöglicht effizienteres Arbeiten. Zu den Kopierfunktionen gehören mehrfache Kopien mit einem Scan-Vorgang, das Aufteilen oder Verbinden von Seiten, das Entfernen von Schatten und das Zusammenstellen von Originalen, die auf der optionalen Festplatte gespeichert sind.

Einfache Integration und problemlose Wartung

Hinsichtlich der Integration und Netzwerkadministration gehört die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ zu den besten Geräten dieser Klasse. Neben einer Parallel- und USB-Schnittstelle ist serienmäßig eine 10/100 Base Tx Ethernet-Netzwerkarte integriert. Die mitgelieferten Software-Tools ermöglichen die einfache und effektive Netzwerkadministration. Alle Verbrauchsmaterialien lassen sich einfach, schnell und sauber austauschen.

So einfach und kostengünstig wie ein Schwarzweißdrucker

Die EPSON AcuLaser Color Station 8600+ produziert anspruchsvolle fotografische Marketing-Materialien und eignet sich gleichzeitig auch hervorragend als Schwarzweißdrucker. Mit der EPSON AcuLaser Color Station 8600+ drucken Sie in Schwarzweiß effizient und besonders kostengünstig.

Merkmale und Vorteile

Exzellente Druckqualität mit bis zu 2.400 dpi RIT-Auflösung

Druckt auf Formaten bis DIN A3W und auf bis zu 250 g/m² schwerem Papier

Papiermanagement von bis zu 1.400 Blatt aus fünf verschiedenen Papierquellen

Druckgeschwindigkeiten bis zu 35 Seiten/Min. in SW und 8 Seiten/Min. in Farbe

Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck: 19,6 Sekunden in Farbe und 8,3 Sekunden in SW

Scannen auf Knopfdruck mit bis zu 600 dpi und 48 Bit Farbtiefe

Scannen in Datei mit den EPSON Scannertreibern – schnelle und effiziente Archivierung von Dokumenten zur gemeinsamen Nutzung

Optionaler automatischer Dokumenteinzug

Integrierter 10/100 Base Tx Ethernet-Druckserver

USB- und Parallelschnittstellen serienmäßig

Serienmäßig 192 MB Speicher, erweiterbar auf 1.024 MB

Leistungsstarke Druckauftragsverwaltung – Wiederholung, Überprüfung, Speicherung, Kennwortsicherung und Abbruch von Druckaufträgen sowie das Zusammenstellen von Dokumenten im Drucker (optionale Festplatte erforderlich)

Erweiterte Kopierfunktionen – Aufteilen/Verbinden von Seiten und Entfernen von Schatten

Beleuchtetes LCD-Bedienfeld für klare Druckerstatusanzeige und einfache Druckauftragsverwaltung

So einfach in der Wartung wie ein Schwarzweißdrucker

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis – hohe Qualität bei erschwinglichen Kosten

Druckerverwaltung – Kennwortschutz und Zugriffsbeschränkung

Optionale Duplexeinheit